



Об утверждении Методики формирования (расчета) показателей в области здравоохранения

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 912. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 декабря 2015 года № 12470

В соответствии с подпунктом 121) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 15 марта 2010 года «О государственной статистике»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику формирования (расчета) показателей в области здравоохранения.
2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан обеспечить:
 - 1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;
 - 3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан www.mzsr.gov.kz;
 - 4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Цой А.В.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр здравоохранения
и социального развития
Республики Казахстан*

Т. Дуйсенова

СОГЛАСОВАН
Председатель Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
 А. Смаилов
2 декабря 2015 года

Утверждена приказом
Министра здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан
от 30 ноября 2015 года № 912

Методика формирования (расчета) показателей в области здравоохранения

1. Настоящая Методика формирования (расчета) показателей (далее – Методика) в области здравоохранения разработана в соответствии с подпунктом 121) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения».

2. Объектами расчета являются показатели деятельности организаций здравоохранения.

3. Методика охватывает показатели деятельности организаций, оказывающих профилактическую, лечебную и реабилитационную помощь:

1) организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь населению;

2) организации, оказывающие стационарную помощь;

3) организации скорой медицинской помощи и санитарной авиации;

4) организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации;

5) организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход;

6) организации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови;

7) организации, осуществляющие деятельность в сфере патологической анатомии;

8) организации, осуществляющие деятельность в сфере формирования здорового образа жизни, здорового питания;

9) организации, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ/СПИД;

10) организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с дефектами психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка.

4. Анализ статистической информации является стадией управленческого цикла и является информационным обеспечением процесса управления системой здравоохранения на разных уровнях. Разносторонняя информация, характеризующая деятельность организаций здравоохранения, содержащаяся в статистической отчетности используется в процессе подготовки и принятия управленческих решений на уровне конкретной медицинской организации или отдельных структурных подразделений.

5. Источниками информации для проведения анализа являются формы, предназначенные для сбора административных данных субъектов здравоохранения, сроки и периодичность предоставления которых утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 марта 2013 года № 128 «Об утверждении форм, предназначенных для сбора административных данных субъектов здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8421).

6. Показатели организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению рассчитываются согласно приложению 1 к настоящей Методике.

7. Для изучения деятельности организаций, оказывающих стационарную помощь анализируются показатели, определяющие качество и эффективность работы стационаров согласно приложению 2 к настоящей Методике.

8. Показатели организаций скорой медицинской помощи и санитарной авиации рассчитываются согласно приложению 3 к настоящей Методике.

9. Показатели организаций восстановительного лечения и медицинской реабилитации рассчитываются согласно приложению 4 к настоящей Методике.

10. Показатели организаций, оказывающих паллиативную помощь и сестринский уход рассчитываются согласно приложению 5 к настоящей методике.

11. Показатели организаций, осуществляющие деятельность в сфере службы крови рассчитываются согласно приложению 6 к настоящей Методике.

12. Показатели организаций, осуществляющие деятельность в сфере патологической анатомии рассчитываются согласно приложению 7 к настоящей Методике.

13. Показатели организаций, осуществляющие деятельность в сфере формирования здорового образа жизни, здорового питания рассчитываются согласно приложению 8 к настоящей Методике.

14. Показатели организаций, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ/СПИД рассчитываются согласно приложению 9 к настоящей Методике.

15. Показатели организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с дефектами психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка рассчитываются согласно приложению 10 к настоящей Методике.

Приложение 1
к Методике формирования
(расчета) показателей
в области здравоохранения

Показатели организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь

1. Показатель среднего числа посещений в год на одного жителя рассчитывается по следующей формуле:

$ЧП = (ОЧП + ЧП \text{ (на дому)} + ЧП \text{ (стом)}) / СЧН$, где:

ЧП – среднее число посещений в год на одного жителя;
ОЧП – число посещений включая, профилактические;
ЧП (на дому) – число посещений на дому;
ЧП (стом) – число посещений стоматологов и зубных врачей;
СЧН – среднегодовая численность населения.
Единица измерения – абсолютное число.

2. Показатель удельного веса посещений по специальности рассчитывается по следующей формуле:

$УП(спец) = ЧП \text{ (спец)} / ЧП(всего) * 100$, где:

УП (спец) – удельный вес посещений по специальности;
ЧП (спец) – число посещений к врачам данной специальности;
ЧП (всего) – число посещений в поликлинику к врачам всех специальностей.
Единица измерения – процент.

3. Показатель средней дневной нагрузки по приему в поликлинике рассчитывается по следующей формуле:

$ДН \text{ (пол)} = ЧП / (ЗД * ЧРД)$, где:
ДН (пол) – средняя дневная нагрузка по приему в поликлинике;
ЧП – число посещений к врачам, включая профилактические, за год;
ЗД – число занятых врачебных должностей;
ЧРД – число дней работы в году.
Единица измерения – абсолютное число.

4. Показатель средней дневной нагрузки по обслуживанию на дому рассчитывается по следующей формуле:

$ДН \text{ (на дому)} = ЧП(на дому) / (ЗД * ЧРД)$, где:

ДН (на дому) – средняя дневная нагрузка по обслуживанию на дому;

ЧП – число посещений врачами на дому за год;

ЗД – число занятых врачебных должностей;

ЧРД – число дней работы в году.

Единица измерения – абсолютное число.

5. Число прикрепленного населения на 1 врача первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП) рассчитывается по следующей формуле:

$ПН(\text{на } 1 \text{ врача}) = ЧН/ЧВ(\text{ПМСП})$, где:

ПН (на 1 врача) – число прикрепленного населения на 1 врача ПМСП;

ЧН – численность прикрепленного населения по данным Регистра прикрепленного населения к организациям ПМСП;

ЧВ (ПМСП) – число врачей ПМСП, которые включают в себя – участковые терапевты, участковые педиатры и врачи общей практики.

Единица измерения – абсолютное число.

6. Показатель выполнения плана профилактических осмотров рассчитывается по следующей формуле:

$ПО = ЧО * 100 / ЧП$, где:

ПО – процент выполнения плана профилактических осмотров;

ЧО – число лиц, осмотренных при профилактических осмотрах;

ЧП – число лиц, подлежащих профилактическим осмотрам.

Единица измерения – процент.

7. Показатель частоты выявленной патологии при профилактических осмотрах рассчитывается по следующей формуле:

$ВП = ЧБ(\text{выявлено}) * 100 / ЧО$, где:

ВП – частота выявленной патологии при профилактических осмотрах;

ЧБ (выявлено) – число выявленных больных при профилактическом осмотрах;

ЧО – число осмотренных лиц.

Единица измерения – процент.

При анализе выявленных заболеваний у осмотренных лиц учитываются впервые выявленные заболевания.

8. Показатель общей болезненности рассчитывается по следующей формуле:

$ОБ = ОЧЗ * 100 / СЧН$, где:

ОБ – общая болезненность;

ОЧЗ – общее число зарегистрированных заболеваний населения за год;

СЧН – среднегодовая численность населения

Единица измерения – общее число заболеваний населения на 100 тысяч населения.

9. Показатель первичной заболеваемости рассчитывается по следующей формуле:

$ПЗ = ЧЗ * 100 / СЧН$, где:

ПЗ – первичная заболеваемость;

ЧЗ – число впервые зарегистрированных заболеваний населения за год;

СЧН – среднегодовая численность населения.

Единица измерения – число впервые зарегистрированных заболеваний на 100 тысяч населения.

Показатели первичной и общей заболеваемости рассчитываются по классам и отдельным болезням в соответствии с Международной классификацией болезней десятого пересмотра.

10. Показатель охвата населения диспансерным наблюдением рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ОДН} = \text{ЧБ (ДУ)} / \text{ЧН} * 100, \text{ где:}$$

ОДН – охват населения диспансерным наблюдением;

ЧБ (ДУ) – число лиц состоящих под диспансерным наблюдением;

ЧН – численность населения на конец года.

Показатель рассчитывается отдельно для взрослых и детей.

11. Показатель полноты охвата больных диспансерным наблюдением рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ПОДН} = \text{ЧБ (ДУ)} * 100 / \text{ЧБ}, \text{ где:}$$

ПОДН – полнота охвата больных диспансерным наблюдением;

ЧБ (ДУ) – число больных, состоящих под диспансерным наблюдением с данным заболеванием;

ЧБ – число зарегистрированных больных с данной болезнью.

Единица измерения – процент.

12. Показатель своевременности взятия больных на диспансерное наблюдение рассчитывается по следующей формуле:

$$P = \text{ЧБ (взято ДУ)} * 100 / \text{ЧБ (в/в)}, \text{ где:}$$

P – своевременность взятия больных на диспансерное наблюдение;

ЧБ (взято ДУ) – число больных, вновь взятых на диспансерный учет из числа вновь выявленных при данном заболевании;

ЧБ (в/в) – число вновь выявленных больных данной болезнью.

Единица измерения – процент.

13. Удельный вес больных, снятых с учета в связи с излечением рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{УВ (снято ДУ)} = \text{ЧБ (снято ДУ)} / (\text{ЧБ (ДУ начало года)} + \text{ЧБ (ДУ в/в)}) * 100,$$

где:

УВ (снято ДУ) – удельный вес больных, снятых с учета в связи с излечением;

ЧБ (снято ДУ) – число больных снятых с диспансерного наблюдения в связи с излечением;

ЧБ (ДУ начало года) – число диспансерных больных, состоявших на учете на начало года;

ЧБ (ДУ в/в) – число диспансерных больных, взятых на учет в течение года.

Единица измерения – процент.

14. Среднедневная нагрузка на врача-рентгенолога рассчитывается по следующей формуле:

$H (\text{рентгенолог}) = \text{ЧРИ} / (\text{ЗД}(\text{рентгенолог}) \times \text{ЧРД})$, где:

$H (\text{рентгенолог})$ – средневзвешенная нагрузка на врача-рентгенолога;

ЧРИ – число отпущенных рентгенологических процедур;

ЗД (рентгенолог) – число занятых должностей врачей-рентгенологов;

ЧРД – число рабочих дней в году.

Единица измерения – абсолютное число.

15. Показатель использования рентгенологических методов в амбулаторных условиях рассчитывается по следующей формуле:

$P(\text{апо}) = \text{ЧРИ}(\text{апо}) / \text{ЧП}$, где:

$P (\text{апо})$ – показатель использования рентгенологических методов в амбулаторных условиях;

ЧРИ (апо) – число рентгенологических исследований, проведенных в амбулаторных условиях;

ЧП – число посещений, сделанных к врачам в поликлинике.

Единица измерения – абсолютное число.

16. Средневзвешенная нагрузка на врача-эндоскописта рассчитывается по следующей формуле:

$H (\text{эндоскопист}) = \text{ЧРИ} / (\text{ЗД}(\text{эндоскопист}) \times \text{ЧРД})$, где:

$H (\text{эндоскопист})$ – средневзвешенная нагрузка на врача-эндоскописта;

ЧЭИ – число проведенных эндоскопических исследований;

ЗД(эндоскопист) – число занятых должностей врачей-эндоскопистов;

ЧРД – число рабочих дней в году.

Единица измерения – абсолютное число.

17. Средневзвешенная нагрузка на врача-лаборанта рассчитывается по следующей формуле:

$H (\text{лаборант}) = \text{ЧЛА} / (\text{ЗД}(\text{лаборант}) \times \text{ЧРД})$, где:

$H (\text{лаборант})$ – средневзвешенная нагрузка на врача-лаборанта;

ЧЛА – число сделанных лабораторных анализов;

ЗД (лаборант) – число занятых должностей врачей-лаборантов;

ЧРД – число рабочих дней в году.

Единица измерения – абсолютное число.

18. Показатель проведенных лабораторных анализов на одного жителя рассчитывается по следующей формуле:

$\text{ЧЛА} (1 \text{ жителя}) = \text{ЧЛА} / \text{СЧН}$, где:

$\text{ЧЛА} (1 \text{ жителя})$ – число проведенных лабораторных анализов на одного жителя;

ЧЛА – число проведенных лабораторных анализов;

СЧН – среднегодовая численность населения.

Единица измерения – абсолютное число.

19. Показатель проведенных лабораторных анализов на 100 посещений рассчитывается по следующей формуле:

ЧЛА (100 посещений) = ЧЛА/ЧП, где:

ЧЛА (100 посещений – число проведенных лабораторных анализов на 100 посещений;

ЧЛА – число проведенных лабораторных анализов амбулаторным больным;

ЧП – число посещений, сделанных к врачам в поликлинику.

Единица измерения – абсолютное число.

20. Среднедневная нагрузка на работника физиотерапевтического отделения рассчитывается по следующей формуле:

$$Н (\text{физиотерапевт}) = \text{ЧФП} / (\text{ЗД}(\text{физиотерапевт}) \times \text{ЧРД}), \text{ где:}$$

Н (физиотерапевт) – среднедневная нагрузка на работника физиотерапевтического отделения;

ЧФП – число отпущенных физиотерапевтических процедур;

ЗД (физиотерапевт) – число занятых должностей среднего медицинского персонала физиотерапевтического отделения;

ЧРД – число рабочих дней в году.

Единица измерения – абсолютное число.

21. Показатель использования физиотерапевтических методов лечения в поликлинике рассчитывается по следующей формуле:

$$\Phi(\text{апо}) = \text{ЧФП}(\text{апо}) / \text{ЧП}, \text{ где:}$$

Φ (апо) – показатель использования физиотерапевтических методов лечения в поликлинике;

ЧФП (апо) – число физиотерапевтических процедур, отпущенных амбулаторным больным;

ЧП – число посещений, сделанных к врачам в поликлинику.

Единица измерения – абсолютное число.

22. Показатель ультразвуковых исследований на 100 посещений в поликлинике рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ЧУЗИ}(100 \text{ посещений}) = \text{ЧУЗИ}(\text{апо}) / \text{ЧП}, \text{ где:}$$

ЧУЗИ(100 посещений) – число ультразвуковых исследований на 100 посещений в поликлинике;

ЧУЗИ (апо) – число ультразвуковых исследований, проведенных в поликлинике;

ЧП – число посещений, сделанных к врачам в поликлинику.

Единица измерения – абсолютное число.

Приложение 2
к Методике формирования
(расчета) показателей
в области здравоохранения

Показатели организаций, оказывающих стационарную помощь

1. Показатель обеспеченности населения коечной мощностью рассчитывается по следующей формуле:

$OK = ЧК * 10\ 000 / ЧН$, где:

OK – обеспеченность населения коечной мощностью;

ЧК – число коек;

ЧН – численность населения на конец года.

Единица измерения – на 10 тысяч населения.

2. Показатель работы койки рассчитывается по следующей формуле:

$PK = ЧКД / ЧК$ (среднегодовые), где:

PK – работа койки;

ЧКД – число койко-дней, проведенных больными в больнице;

ЧК (среднегодовые) – число среднегодовых коек.

Единица измерения – дни.

3. Показатель средней длительности пребывания больного на койке рассчитывается по следующей формуле:

$СДПК = ЧКД / ЧБ$ (выбывшие), где:

СДПК – средняя длительность пребывания больного на койке;

ЧКД – число койко-дней, проведенных выбывшими больными в больнице;

ЧБ (выбывшие) – число выбывших больных (сумма выписанных и умерших больных).

Единица измерения – дни.

4. Показатель оборот койки рассчитывается по следующей формуле:

$OK = ЧБ$ (пользованные) / $ЧК$ (среднегодовые), где:

OK – оборот койки;

ЧБ (пользованные) – число использованных больных (полусумма числа поступивших, выписанных и умерших больных).

ЧК (среднегодовые) – число среднегодовых коек.

Единица измерения – единицы.

5. Показатель летальности рассчитывается по следующей формуле:

$ПЛ = ЧУ / ЧБ$ (пользованные) * 100, где:

ПЛ – показатель летальности;

ЧУ – число умерших больных в стационаре;

ЧБ (пользованные) – число использованных больных.

Единица измерения – процент.

6. Показатель среднего времени простоя койки рассчитывается по следующей формуле:

$ПК = (ЧД - PK) / OK$, где:

ПК – среднее время простоя койки;

ЧД – число дней в году;

РК – среднее число занятости койки в году;

ОК – оборот койки.

Единица измерения – дни.

7. Показатель среднего числа занятых коек рассчитывается по следующей формуле:

$ЗК = ЧКД / РК$, где:

ЗК – среднее число занятых коек;

ЧКД – число койко-дней, проведенных больными в больнице;

РК – среднее число занятости койки в году;

Единица измерения – абсолютное число.

8. Показатель уровня потребления стационарной помощи рассчитывается по следующей формуле:

$УПС = ЧКД * 1000 / СЧН$, где:

УПС – уровень потребления стационарной помощи;

ЧКД – число койко-дней, проведенных больными в больнице;

СЧН – среднегодовая численность населения.

Единица измерения – число койко-дней на 1000 населения.

9. Показатель хирургической активности рассчитывается по следующей формуле:

$ХА = ЧОБ / ЧВБ * 100$, где:

ХА – показатель хирургической активности;

ЧОБ – число оперированных больных в хирургическом отделении;

ЧВБ – число выбывших больных из хирургического стационара.

Единица измерения – процент.

10. Показатель частоты послеоперационных осложнений рассчитывается по следующей формуле:

$ПО = ЧО(осложнения) * 100 / ЧПО(всего)$, где:

ПО – показатель послеоперационных осложнений;

ЧО (осложнения) – число операций, при которых наблюдались осложнения;

ЧПО (всего) – общее число проведенных операций.

Единица измерения – процент.

11. Показатель послеоперационной летальности рассчитывается по следующей формуле:

$ПЛ = ЧУ / ЧОБ * 100$, где:

ПЛ – показатель послеоперационной летальности;

ЧУ – число умерших оперированных больных;

ЧОБ – общее число оперированных больных.

Единица измерения – процент.

12. Показатель частоты поздней доставки больных для оказания экстренной хирургической помощи рассчитывается по следующей формуле:

ЧПД = ЧБ (позже 24 часа)/ЧБ (всего), где:

ЧПД – частота поздней доставки больных;

ЧБ (позже 24 часа) – число больных, доставленных позже 24 часов от начала заболевания;

ЧБ (всего) – общее число больных, доставленных для оказания экстренной хирургической помощи.

Единица измерения – процент.

13. Показатель совпадений клинических и патолоанатомических диагнозов рассчитывается по следующей формуле:

$A = B/C \cdot 100$, где:

A – показатель совпадений клинических и патолоанатомических диагнозов;

B – число случаев совпадений клинических диагнозов с патолоанатомическими диагнозами;

C – общее число вскрытий умерших.

Единица измерения – процент.

14. Процент вскрытий умерших в стационаре рассчитывается по следующей формуле:

$D = C/ЧУ \cdot 100$, где:

D – процент вскрытий умерших в стационаре;

C – общее число вскрытий умерших в стационаре;

ЧУ – общее число умерших в стационаре.

Единица измерения – процент.

15. Показатель использования рентгенологических методов для уточнения диагноза в стационаре рассчитывается по следующей формуле:

$R(\text{стац}) = ЧРИ(\text{стац})/ЧБ(\text{пользованные})$, где:

R – показатель использования рентгенологических методов для уточнения диагноза в стационаре;

ЧРИ (стац) – число рентгенологических исследований, проведенных в стационаре;

ЧБ (пользованные) – число использованных больных.

Единица измерения – абсолютное число.

16. Показатель проведенных лабораторных анализов на одного больного в стационаре рассчитывается по следующей формуле:

$ЧЛА(1 \text{ больного}) = ЧЛА/ЧБ(\text{пользованные})$, где:

ЧЛА (1 больного) – число проведенных лабораторных анализов на одного больного в стационаре;

ЧЛА – число сделанных лабораторных анализов;

ЧБ (пользованные) – число использованных больных.

Единица измерения – абсолютное число.

17. Показатель использования физиотерапевтических методов лечения в стационаре рассчитывается по следующей формуле:

$\Phi(\text{стац}) = \text{ЧФП}(\text{стац})/\text{ЧБ}$ (пользованные), где:

Φ (стац) – показатель использования физиотерапевтических методов лечения в стационаре;

ЧФП – число физиотерапевтических процедур, отпущенных больным в стационаре;

ЧБ (пользованные) – число использованных больных.

Единица измерения – абсолютное число.

18. Показатель ультразвуковых исследований на 1 койку рассчитывается по следующей формуле

:

$\text{ЧУЗИ (1 койку)} = \text{ЧУЗИ}/\text{ЧК}$ (среднегодовые), где:

ЧУЗИ (1 койку) – число ультразвуковых исследований на 1 койку;

ЧУЗИ – число ультразвуковых исследований, проведенных больным в стационаре;

ЧК (среднегодовые) – число среднегодовых коек.

Единица измерения – абсолютное число.

Приложение 3
к Методике формирования
(расчета) показателей
в области здравоохранения

Показатели организаций скорой медицинской помощи и санитарной авиации

1. Количество случаев своевременного прибытия бригад скорой медицинской помощи (далее – СМП) по вызовам I-III категории срочности (с момента передачи вызова бригаде СМП до момента прибытия к месту вызова (не более 15 мин)) рассчитывается по следующей формуле:

$\text{ЧСП (СМП)} = \text{ЧВ(I-III)}*100/\text{ЧВ}$ (всего I-III), где:

ЧСП (СМП) – количество случаев своевременного прибытия бригад скорой медицинской помощи (далее – СМП) по вызовам I-III категории срочности (с момента передачи вызова бригаде СМП до момента прибытия к месту вызова (не более 15 мин));

ЧВ (I-III) – количество вызовов I-III категории срочности, выполненных вовремя;

ЧВ (всего I-III) – количество всех вызовов I-III категории срочности.

Единица измерения – процент.

2. Удельный вес вызовов, обслуженных с опозданием рассчитывается по следующей формуле:

$\text{УВОО (СМП)} = \text{ЧВОО (I-VI)}*100/\text{ЧВ}$ (всего), где:

УВОО (СМП) – удельный вес вызовов, обслуженных с опозданием;

ЧВОО (I-VI) – число всех вызовов, обслуженных с опозданием;

ЧВ (всего) – число всех обслуженных вызовов;

Единица измерения – процент.

3. Удельный вес обслуженных пациентов с хроническими заболеваниями в часы работы организации ПМСП (с 8.00 до 18.00 часов) рассчитывается по следующей формуле:

$УВВ (ПМСП) = ЧВ (ПМСП) * 100 / ЧВ$, где:

УВВ (ПМСП) – удельный вес числа обслуженных пациентов с хроническими заболеваниями в часы работы организации ПМСП (с 8.00 до 18.00 часов);

ЧВ (ПМСП) – число обслуженных пациентов с хроническими заболеваниями в часы работы организации ПМСП (с 8.00 до 18.00 часов);

ЧВ – число всех обслуженных пациентов в часы работы организации ПМСП (с 8.00 до 18.00 часов).

Единица измерения – процент.

4. Удельный вес догоспитальной летальности рассчитывается по следующей формуле:

$УВЛ = ЧУ * 100 / ЧП$ (всего), где:

УВЛ – удельный вес догоспитальной летальности;

ЧУ – число умерших пациентов до прибытия и в присутствии бригады СМП;

ЧП (всего) – число пациентов, обслуженных бригадой СМП.

Единица измерения – процент.

5. Удельный вес оказанных медицинских услуг санитарной авиацией женщинам с акушерской и гинекологической патологией рассчитывается по следующей формуле:

$УВ (АГП) = ЧЖ(АГП) * 100 / ЧП(всего)$, где:

УВ (АГП) – удельный вес оказанных медицинских услуг санитарной авиацией женщинам с акушерской и гинекологической патологией;

ЧЖ (АГП) – число женщин с акушерской и гинекологической патологией;

ЧП – количество всех пациентов обслуженных санитарной авиацией.

Единица измерения – процент.

6. Удельный вес оказанных медицинских услуг санитарной авиацией с патологией новорожденных рассчитывается по следующей формуле:

$УВ(ПН) = ЧД(ПН) * 100 / ЧП(всего)$, где:

УВ (ПН) – удельный вес оказанных медицинских услуг санитарной авиацией детям с патологией новорожденных;

ЧД (ПН) – число детей с патологией новорожденных;

ЧП – количество всех пациентов обслуженных санитарной авиацией.

Единица измерения – процент.

7. Удельный вес оказанных медицинских услуг санитарной авиацией пациентам с болезнями системы кровообращения (далее - БСК) рассчитывается по следующей формуле:

$УВ(БСК) = ЧП (БСК) * 100 / ЧП(всего)$, где:

УВ (БСК) – удельный вес оказанных медицинских услуг санитарной авиацией пациентам с БСК;

ЧП (БСК) – число пациентов с БСК;

ЧП – количество всех пациентов обслуженных санитарной авиацией.

Единица измерения – процент.

8. Удельный вес оказанных санитарной авиацией транспортировок рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{УВТ} = \text{ЧТ} * 100 / \text{ЧП}(\text{всего}), \text{ где:}$$

УВТ – удельный вес оказанных санитарной авиацией транспортировок;

ЧТ – число транспортировок;

ЧП (всего) – количество всех медицинских услуг обслуженных санитарной авиацией.

Единица измерения – процент.

9. Удельный вес проведенных специалистами санитарной авиации операций рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{УВО} = \text{ЧО} * 100 / \text{ЧП}(\text{всего}), \text{ где:}$$

УВО – удельный вес проведенных специалистами санитарной авиации операций;

ЧО – число проведенных специалистами санитарной авиации операций;

ЧП (всего) – количество всех пациентов обслуженных санитарной авиацией.

Единица измерения – процент.

Приложение 4
к Методике формирования
(расчета) показателей
в области здравоохранения

Показатели организаций восстановительного лечения и медицинской реабилитации

1. Показатель охвата населения восстановительным лечением и медицинской реабилитацией и на 1000 населения рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ОРВЛ} = \text{ЧБ} * 1000 / \text{СЧН}, \text{ где:}$$

ОРВЛ – показатель охвата населения восстановительным лечением и медицинской реабилитацией на 1000 населения;

ЧБ – число больных, охваченных восстановительным лечением и медицинской реабилитацией;

СЧН – среднегодовая численность населения.

Единица измерения – число больных охваченных восстановительным лечением и медицинской реабилитацией на 1000 населения.

Также рассчитываются показатели обеспеченности койками, работы койки, средней длительности пребывания на койке, оборота койки в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4 приложения 2 к настоящему приказу.

Приложение 5
к Методике формирования
(расчета) показателей
в области здравоохранения

Показатели организаций, оказывающих паллиативную помощь и сестринский уход

1. Показатель охвата населения паллиативным лечением на 1000 населения рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ОПЛ} = \text{ЧБ} \cdot 1000 / \text{СЧН}, \text{ где:}$$

ОПЛ – показатель охвата населения паллиативным лечением на 1000 населения;

ЧБ – число больных, охваченных паллиативным лечением;

СЧН – среднегодовая численность населения.

Единица измерения – число больных охваченных паллиативным лечением на 1000 населения.

2. Показатель охвата населения медицинской помощью в организациях сестринского ухода на 1000 населения рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ОСУ} = \text{ЧБ} \cdot 1000 / \text{СЧН}, \text{ где:}$$

ОСУ – показатель охвата населения медицинской помощью в организациях сестринского ухода на 1000 населения;

ЧБ – число больных, охваченных медицинской помощью в организациях сестринского ухода;

СЧН – среднегодовая численность населения.

Единица измерения – число больных охваченных медицинской помощью в организациях сестринского ухода на 1000 населения

Также рассчитываются показатели обеспеченности койками, работы койки, средней длительности пребывания на койке, оборота койки в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4 приложения 2 к настоящему приказу.

Приложение 6
к Методике формирования
(расчета) показателей
в области здравоохранения

Показатели организаций, осуществляющих деятельность в сфере службы крови

1. Показатель числа донаций крови и ее компонентов на 1000 населения в год рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ДК} = \text{ЧДК} \cdot 1000 / \text{СЧН}, \text{ где:}$$

ДК – показатель числа донаций крови и ее компонентов на 1000 населения;

ЧДК – число донаций крови и ее компонентов;

СЧН – среднегодовая численность населения.

Единица измерения – число донаций крови и ее компонентов на 1000 населения.

2. Удельный вес безвозмездных донаций крови и ее компонентов рассчитывается по следующей формуле:

УВБДК = ЧБДК*100/ЧДК, где:

УВБДК – удельный вес безвозмездных донаций крови и ее компонентов;

ЧБДК – число безвозмездных донаций крови и ее компонентов;

ЧДК – число донаций крови и ее компонентов.

Единица измерения – процент.

3. Удельный вес добровольных донаций крови и ее компонентов рассчитывается по следующей формуле:

УВДДК = ЧДДК*100/ЧДК, где:

УВДДК – удельный вес добровольных донаций крови и ее компонентов;

ЧДДК – число добровольных донаций крови и ее компонентов;

ЧДК – число донаций крови и ее компонентов.

Единица измерения – процент.

4. Удельный вес безвозмездных донаций крови и ее компонентов в выездных условиях рассчитывается по следующей формуле:

УВБДК (выезд) = ЧДК (выезд) *100/ЧДК, где:

УВБДК – удельный вес безвозмездных донаций крови и ее компонентов в выездных условиях;

ЧДК (выезд) – число донаций крови и ее компонентов в выездных условиях;

ЧДК – число донаций крови и ее компонентов.

Единица измерения – процент.

5. Доля донаций крови и ее компонентов, признанных не пригодными к переливанию и переработке на препараты рассчитывается по следующей формуле:

ДДК (не пригодных) = ЧДК (не пригодных)*100/ЧДК (обследованных), где:

ДДК (не пригодных) – доля донаций крови и ее компонентов, признанных не пригодными к переливанию и переработке на препараты;

ЧДК (не пригодных) – число донаций крови и ее компонентов, признанных не пригодными к переливанию и переработке на препараты;

ЧДК (обследованных) – число обследованных донаций крови и ее компонентов.

Единица измерения – процент.

6. Удельный вес лейкофильтрованных эритроцитов, выданных в медицинские организации от всего количества выданных эритроцитов (доз) рассчитывается по следующей формуле:

УВЛФЭ = ЧВЛФЭ*100/ЧВЭ (всего), где:

УВЛФЭ – удельный вес лейкофильтрованных эритроцитов, выданных в медицинские организации от всего количества выданных эритроцитов (доз);

ЧВЛФЭ – число выданных лейкофильтрованных эритроцитов;

ЧВЭ (всего) – число выданных эритроцитов всех видов.

Единица измерения – процент.

7. Удельный вес карантинизированной свежемороженой плазмы от всего количества выданной плазмы (доз) в медицинские организации рассчитывается по следующей формуле:

$УВКСЗП = ЧВКСЗП * 100 / ЧВСЗП$, где:

УВКСЗП – удельный вес карантинизированной свежемороженой плазмы, выданной в медицинские организации от всего количества выданной плазмы (доз);

ЧВКСЗП – число выданной карантинизированной свежемороженой плазмы;

ЧВСЗП – общее количество выданной свежемороженой плазмы всех видов.

Единица измерения – процент.

8. Удельный вес вирусинактивированной свежемороженой плазмы от всего количества выданной плазмы в МО (доз) рассчитывается по следующей формуле:

$УВВСЗП = ЧВСЗП * 100 / ЧСЗП$, где:

УВВСЗП – удельный вес вирусинактивированной свежемороженой плазмы от всего количества выданной плазмы;

ЧВСЗП – число выданной вирусинактивированной свежемороженой плазмы (доз);

ЧСЗП – общее количество выданной свежемороженой плазмы всех видов.

Единица измерения – процент.

9. Удельный вес лейкофильтрованных тромбоцитов, выданных в МО от всего количества выданных тромбоцитов (доз) рассчитывается по следующей формуле:

$УВЛТ = ЧЛТ * 100 / ЧТ$, где:

УВЛТ – удельный вес лейкофильтрованных тромбоцитов, выданных в медицинские организации от всего количества выданных тромбоцитов (доз);

ЧЛТ – всего выданных лейкофильтрованных тромбоцитов;

ЧТ – всего выданных тромбоцитов всех видов.

Единица измерения – процент.

10. Удельный вес вирусинактивированных тромбоцитов, выданных в медицинские организации от всего количества выданных тромбоцитов (доз) рассчитывается по следующей формуле:

$УВВТ = ЧВТ * 100 / ЧТ$, где:

УВВТ – удельный вес вирусинактивированных тромбоцитов, выданных в медицинские организации от всего количества выданных тромбоцитов (доз);

ЧВТ – всего выданных вирусинактивированных тромбоцитов;

ЧТ – всего выданных тромбоцитов всех видов.

Единица измерения – процент.

11. Объем выданных эритроцитов (доз) на 1000 населения рассчитывается по следующей формуле:

$ОВЭ (1000 \text{ населения}) = ОЭ (\text{выдано}) * 1000 / СЧН$, где:

ОВЭ (1000 населения) – объем выданных эритроцитов на 1000 населения;

ОЭ (выдано) – объем выданных эритроцитов;

СЧН – среднегодовая численность населения.

Единица измерения – объем выданных эритроцитов (доз) на 1000 населения.

12. Объем выданной плазмы (доз) на 1000 населения рассчитывается по следующей формуле:

$ОВП(1000 \text{ населения}) = ОП (\text{выдано}) * 1000 / СЧН$, где:

ОВП – объем выданной плазмы на 1000 населения;

ОП (выдано) – объем выданной плазмы;

СЧН – среднегодовая численность населения.

Единица измерения – объем выданной плазмы (доз) на 1000 населения.

13. Объем выданных тромбоцитов (доз) на 1000 населения рассчитывается по следующей формуле:

$ОВТ(1000 \text{ населения}) = ОТ (\text{выдано}) * 1000 / СЧН$, где:

ОВТ – объем выданных тромбоцитов на 1000 населения;

ОТ (выдано) – всего выданных тромбоцитов;

СЧН – среднегодовая численность населения.

Единица измерения – объем выданных тромбоцитов (доз) на 1000 населения.

Приложение 7
к Методике формирования
(расчета) показателей
в области здравоохранения

Показатели организаций, осуществляющих деятельность в сфере патологической анатомии

1. Удельный вес числа патологанатомических исследований умерших в стационаре рассчитывается по следующей формуле:

$УВПИ = ЧПИ (\text{стац}) * 100 / ЧПИ (\text{всего})$, где:

УВПИ – удельный вес числа патологанатомических исследований умерших в стационаре;

ЧПИ (стац) – число патологанатомических исследований умерших в стационаре;

ЧПИ (всего) – общее число патологанатомических исследований умерших.

Единица измерения – процент.

2. Удельный вес числа патологанатомических исследований умерших детей (0-14 лет) в стационаре рассчитывается по следующей формуле:

$УВПИ (0-14 \text{ лет}) = ЧПИ(\text{стац } 0-14 \text{ лет}) * 100 / ЧПИ(0-14 \text{ лет})$, где:

УВПИ (0-14лет) – удельный вес числа патологанатомических исследований умерших детей (0-14лет) в стационаре;

ЧПИ (стац 0-14 лет) – число патологанатомических исследований умерших детей (0-14лет) в стационаре;

ЧПИ (0-14 лет) – общее число патологанатомических исследований умерших детей (0-14лет).

Единица измерения – процент.

3. Удельный вес числа патологанатомических исследований мертворожденных в стационаре рассчитывается по следующей формуле:

УВПИ (МР) = ЧПИ(МР стац)*100/ЧПИ(МР всего), где:

УВПИ (МР) – удельный вес числа патологанатомических исследований мертворожденных в стационаре;

ЧПИ (МР стац) – число патологанатомических исследований мертворожденных в стационаре;

ЧПИ (МР всего) – общее число патологанатомических исследований мертворожденных.

Единица измерения – процент.

Приложение 8
к Методике формирования
(расчета) показателей
в области здравоохранения

**Показатели организаций, осуществляющие деятельность
в сфере формирования здорового образа жизни, здорового питания**

1. Показатель охвата скрининговыми обследованиями рассчитывается по следующей формуле:

ПО = ЧО*100/ЧП, где:

ПО – процент охвата скрининговыми осмотрами;

ЧО – число лиц, осмотренных при скрининговых осмотрах;

ЧП – число лиц, подлежащих скрининговым осмотрам.

Единица измерения – процент.

2. Показатель частоты выявленной патологии при скрининговых осмотрах рассчитывается по следующей формуле:

ПВ = ЧВ*100/ЧП, где:

ПВ – процент выявленной патологией при скрининговых осмотрах;

ЧВ – число лиц, с выявленной патологией при скрининговых осмотрах;

ЧП – число лиц, подлежащих скрининговым осмотрам.

Единица измерения – процент.

3. Процент взятых на диспансерный учет в рамках скрининговых обследований рассчитывается по следующей формуле:

ПД = ЧД*100/ЧПД, где:

ПД – процент взятых на «Д» учет;

ЧД – число лиц, взятых на «Д» учет при скрининговых осмотрах;

ЧПД – число лиц, подлежащих скрининговым осмотрам.

Единица измерения – процент.

4. Показатель выявления табакокурения при скрининговых обследованиях рассчитывается по следующей формуле:

$ПТ = ЧТ * 100 / ЧО$, где:

ПТ – процент выявления лиц, с поведенческим фактором риска - табакокурение в рамках скрининговых осмотров;

ЧТ – число лиц, выявленных с поведенческим фактором риска - табакокурение в рамках скрининговых осмотров.

ЧО – число лиц, осмотренных скрининговыми осмотрами;

Единица измерения – процент.

5. Показатель выявления злоупотребления алкоголем при скрининговых обследования рассчитывается по следующей формуле:

$ПЗ = ЧЗ * 100 / ЧО$, где:

ПЗ – процент выявления лиц, с поведенческим фактором риска - злоупотребление алкоголем в рамках скрининговых осмотров;

ЧЗ – число лиц, выявленных с поведенческим фактором риска - употребления алкоголя в рамках скрининговых осмотров.

ЧО – число лиц, осмотренных скрининговыми осмотрами;

Единица измерения – процент.

6. Показатель выявления с индексом массы тела (далее – ИМТ) при скрининговых обследованиях рассчитывается по следующей формуле:

$ПсИМТ = ЧсИМТ * 100 / ЧО$, где:

ПсИМТ – процент выявления лиц, с ИМТ в рамках скрининговых осмотров;

ЧсИМТ – число лиц, выявленных с ИМТ в рамках скрининговых осмотров;

ЧО – число лиц, осмотренных скрининговыми осмотрами;

Единица измерения – процент.

7. Показатель среднемесячного количества посещений Школ здоровья рассчитывается по следующей формуле:

$ПШЗ = (ЧШЗ1 + ЧШЗ2 + \dots + ЧШЗ12) / 12$, где:

ПШЗ – показатель среднемесячного количества посещений ШЗ;

ЧШЗ – число пациентов, прошедших обучение в месяц в профильной ШЗ;

Единица измерения – процент.

8. Показатель среднемесячного количества посещений антитабачного центра (далее – АТЦ) рассчитывается по следующей формуле:

$ПАТЦ = (ЧАТЦ1 + ЧАТЦ2 + \dots + ЧАТЦ12) / 12$, где:

ПАТЦ – показатель среднемесячного количества посещений АТЦ;

ЧАТЦ – число пациентов, прошедших обучение в месяц в АТЦ;

Единица измерения – процент.

9. Показатель среднемесячного количества посещений Молодежных центров здоровья (далее – МЦЗ) рассчитывается по следующей формуле:

ПМЦЗ = (ЧМЦЗ 1+ЧМЦЗ 2+...+ЧМЦЗ 12)/12, где:

ПМЦЗ – показатель среднемесячного количества посещений МЦЗ;

ЧМЦЗ – число пациентов, прошедших обучение в месяц в МЦЗ;

Единица измерения – процент.

Приложение 9
к Методике формирования
(расчета) показателей
в области здравоохранения

Показатели организаций, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ/СПИД

1. Показатель процент населения, протестированного на ВИЧ-инфекцию, рассчитывается по следующей формуле:

$T = (t \text{ (код 100)} - t \text{ (код 114)} - t \text{ (код 109)/2} - t \text{ (код 112)/2}) / N(100)$, где:

T – процент населения, протестированного на ВИЧ-инфекцию;

t (код 100) – количество обследованных на ВИЧ-инфекцию граждан Республики Казахстан;

t (код 114) – количество на ВИЧ-инфекцию анонимно и лица с неустановленным гражданством;

t (код 109)/2 – количество обследованных беременных на ВИЧ-инфекцию делится на 2, так как беременные обследуются дважды, при постановке на учет и в третьем триместре беременности;

t (код 112)/2 – количество обследованных на ВИЧ-инфекцию лиц, содержащиеся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях делится на 2, так как данный контингент обследуется дважды, при поступлении в учреждения уголовно-исправительной системы и через 6 месяцев.

N – численность населения.

Единица измерения – процент.

2. Показатель охвата больных антиретровирусной терапией (далее – АРТ) рассчитывается по следующей формуле:

$O = Ч/Н*100$, где:

O – охват больных антиретровирусной терапией;

Ч – количество ВИЧ-положительных пациентов, получающих АРТ, на конец отчетного периода.

Н – количество ВИЧ-положительных пациентов, нуждающихся в АРТ

Единица измерения – процент.

3. Показатель процент ВИЧ-положительных беременных женщин, получивших полный курс антиретровирусной (далее – АРВ) профилактики, в соответствии с национальным протоколом лечения, рассчитывается по следующей формуле:

$B = K1/K2*100$, где:

B – процент ВИЧ-положительных беременных женщин, получивших полный курс АРВ профилактики, в соответствии с национальным протоколом лечения;

K1 – количество ВИЧ-положительных родивших женщин, получивших АРВ профилактику в целях

снижения риска передачи от матери к ребенку, за отчетный период;

К2 – количество ВИЧ-положительных беременных женщин, состоящих на учете на конец отчетного периода.

Единица измерения – процент.

4. Показатель смертности людей, живущих с ВИЧ/СПИД рассчитывается по следующей формуле:

$$C = A * 1000 / (H - K), \text{ где:}$$

C – смертность людей, живущих с ВИЧ/СПИД;

A – количество умерших от СПИДа в текущем году;

H – накопительное количество случаев ВИЧ-инфекции на начало текущего года;

K – накопительное количество умерших ВИЧ - инфицированных на начало текущего года.

Единица измерения – число случаев на 1000 лиц, живущих с ВИЧ.

5. Показатель процент младенцев, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, получивших профилактику АРВ препаратами для снижения риска ранней передачи ВИЧ от матери ребенку, рассчитывается по следующей формуле:

$$O = Ч / Ч1 * 100, \text{ где:}$$

O – процент младенцев, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, получивших профилактику АРВ препаратами для снижения риска ранней передачи ВИЧ от матери ребенку

Ч – число младенцев, рожденных живыми за отчетный период, которые получили АРВ-профилактику для снижения риска ранней передачи ВИЧ от матери ребенку (в ранний послеродовой период, в первые 6 недель жизни)

Ч1 – число детей, рожденных живыми за отчетный период.

Единица измерения – процент.

Приложение 10
к Методике формирования
(расчета) показателей
в области здравоохранения

Показатели организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с дефектами психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка

1. Показатель удельного веса детей до 1 года, проживающих в домах ребенка рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{УВД (до 1 года)} = \text{ЧД (до 1 года)} * 100 / \text{ЧД (всего)}, \text{ где:}$$

УВД (до 1 года) – удельный вес детей до 1 года, проживающих в домах ребенка;

ЧД (до 1 года) – число детей до 1 года;

ЧД (всего) – число детей, состоящих в домах ребенка на конец отчетного периода.

Единица измерения – процент.

2. Показатель удельного веса детей от 1 года до 3 лет, проживающих в домах ребенка рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{УВД (1-3 лет)} = \text{ЧД (1-3 лет)} * 100 / \text{ЧД (всего)}, \text{ где:}$$

УВД (1-3 лет) – показатель удельного веса детей от 1 года до 3 лет, проживающих в домах ребенка;

ЧД (1-3 лет) – число детей от 1 года до 3 лет;

ЧД (всего) – число детей, состоящих в домах ребенка на конец отчетного периода.

Единица измерения – процент.

3. Показатель удельного веса детей старше 3 лет, проживающих в домах ребенка рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{УВД (старше 3 лет)} = \text{ЧД (старше 3 лет)} * 100 / \text{ЧД (всего)}, \text{ где:}$$

УВД (старше 3 лет) – показатель удельного веса детей старше 3 лет, проживающих в домах ребенка;

ЧД (старше 3 лет) – число детей старше 3 лет;

ЧД (всего) – число детей, состоящих в домах ребенка на конец отчетного периода.

Единица измерения – процент.

4. Показатель удельного веса детей сирот и оставшихся без попечения родителей рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{УВДС} = \text{ЧДС} * 100 / \text{ЧД (всего)}, \text{ где:}$$

УВДС – удельный вес детей сирот и оставшихся без попечения родителей;

ЧДС – число детей сирот и оставшихся без попечения родителей;

ЧД (всего) – число детей, состоящих в домах ребенка на конец отчетного периода.

Единица измерения – процент.

5. Показатель удельного веса детей, взятых родителями из числа выбывших рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{УВД(родители)} = \text{ЧД(родители)} * 100 / \text{ЧД (выбыло)}, \text{ где:}$$

УВД (родители) – удельный вес детей, взятых родителями;

ЧД (родители) – число детей, взятых родителями;

ЧД (выбыло) – число выбывших детей.

Единица измерения – процент.

6. Показатель удельного веса детей, взятых для усыновления из числа выбывших рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{УВД(усыновлено)} = \text{ЧД(усыновлено)} * 100 / \text{ЧД (выбыло)}, \text{ где:}$$

УВД (усыновлено) – удельный вес детей, взятых для усыновления;

ЧД (усыновлено) – число детей, взятых для усыновления;

ЧД (выбыло) – число выбывших детей.

Единица измерения – процент.

7. Показатель удельного веса детей, переведенных в медико-социальные организации рассчитывается по следующей формуле:

УВД (переведено) = ЧД(переведено)*100/ЧД (выбыло), где:

УВД (переведено) – удельный вес детей, переведенных в медико-социальные организации;

ЧД (переведено) – число детей, переведенных в медико-социальные организации;

ЧД (выбыло) – число выбывших детей.

Единица измерения – процент.